

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név:	Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml
Az azonosítás egyéb eszközei:	202019

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások:	Professzionális kozmetikai felhasználásra
-----------------------------	---

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:	Imperity Europe Ltd. Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous Street 35. 3/301
A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:	export@imperity.it

1.4 Sürgősségi telefonszám

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

Sürgősségi telefonszám:	Magyar Mérgezési Információs Központ (ETTSZ) Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199
-------------------------	---

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

	Piktogramok: GHS02 Veszélyességi osztály és kategória kód(ok): Nagyozolás. Aeroszol 2 Veszélyességi nyilatkozat kód(ok): H223 - Tűzveszélyes aeroszol. H229 - Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására felrobbanhat. Tűzveszélyes aeroszokok, tűzveszély A gőzök ismételt belélegzése álmosságot és szédülést okozhat. Nyomás alatti tartály. Óvja a napfénytől, és ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Az aeroszolos tartályok túlhevült robbanószervezete távolról erőszakkal kilökődhet, és megtörténhet a tűzveszélyes mechanizmus.
--	--


2.2 Címkézési elemek

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

Veszélyt jelző szimbólum(ok):					
Figyelmeztetés:	GHS02 - Figyelmeztetés				
Figyelmeztető H mondatok:	H223 - Tűzveszélyes aeroszol. H229 - Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására felrobbanhat.				
Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:	P101 - Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekek elől elzárva tartandó. Megelőzés P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 - Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. P251 - Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Tárolás P410+P412 - Napfénytől védve. Ne tegye ki 50 °C/122 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek				
Tartalmaz:	Nem ismert				
2.3 Egyéb veszélyek					
Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.					
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk					
3.1 Keverékek					
Az összetevők adatai:					
Összetétel	Koncentráció (%)	CAS szám	REACH szerinti regisztrációs szám	EU szám	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás (CLP)
butane Note: C U	>= 0,9 <4,9%	106-97-8	01-211947469	203-448-7	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas, H280
isobutane Note: C U	>= 0,9 <4,9%	75-28-5	01-211948539	200-857-2	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas, H280

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

Aminok, C12-14 (páros számú)-alkil-dimetil, N-oxidok	>= 0,1 <0,9%	308062-28-4	01-211949006 1-47	931-292-6	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 ATE oral =1.064,0 mg/kg 01- ATE dermal = 2.100,0 mg/kg
Amin-oxid	>= 0,1 <0,9%	3332-27-2	01-2119949262-37	222-059-3	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 Acute toxicity Mfactor=1 Chronic toxicity M-factor=1 ATE oral =3.600,0 mg/kg
Egyéb információ					

A keverék osztályozásáért a gyártó felelős, számítást nem végeztem.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések	Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Belégzés esetén:	Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel érintkezés esetén:	Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Az áldozatot azonnal kórházba kell szállítani.
Szembejutás esetén:	Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:	A száját vízzel ki kell öblíteni. Tilos hánytatni! Orvoshoz kell fordulni.

4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Az anyagok okozta tünetekről és hatásokról lásd a 11. bekezdést.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüneteknek megfelelően kell ellátni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:	CO2 poroltó Az oltás elkerülendő módjai: Közvetlen vízsugarak
----------------------	--

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az aeroszolos tartályok túlhevült robbanása távolról erőszakkal kilökődhet, és tűzveszélyes mechanizmusként működhet.
Gyártott alacsony nyomás zárt fémtartályban (próbanyomás max. 15 bar). Hűtse le a tartályokat vízpermettel, és próbálja eltávolítani a tűzről. Az aeroszolos tartály túlmelegedhet, és távolról robbanásszerűen kilökődhet (védje a fejét védősisak használatával).

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjon védelmet a légzőkészülékhez. Biztonsági sisak és teljes védőöltözet.
A permetezett víz felhasználható az oltásban érintett személyek védelmére. Használhat önlélegeztetőt is, különösen zárt és rosszul szellőző helyen végzett munka esetén, valamint halogénezett oltóanyag (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF stb.) használata esetén. A tartályokat vízpermettel kell hűteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Hagyja el a kiömlést vagy kibocsátást körülvevő területet. Tilos a dohányzás!
Hagyja el a környező területet, ne feledje, hogy bármilyen túlmelegedés miatt a palack jelentős távolságra vetülhet. Viseljen kesztyűt és védőruházatot!

Tekintettel az aeroszol tömörségére, nem valószínű, hogy a kiömlés előfordulhat.
Ha azonban valamelyik tartály megsérül, és valószínűleg veszteséget okoz, szigetelje le a kérdéses tartályt úgy, hogy a szabadba hozza, vagy letakarja inert anyaggal és üzemanyaggal (pl. homok, föld, vermikulit), és ügyeljen arra, hogy elkerülje a gyújtópontokat, amelyek komoly tűzveszélyt jelenthetnek. Viseljen kesztyűt és védőruházatot.
Távolítson el minden nem őrzött lángot és lehetséges gyújtóforrást. Tilos a dohányzás.
Elegendő szellőzés biztosítása.
Evakuálja a veszélyzónát, és adott esetben forduljon szakemberhez

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.

6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani. Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 8. és 13. bekezdésben olvasható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések:

Kerülni kell a gőzökkel való érintkezést és belélegzést. Tilos a dohányzás!
A gőzök nehezebbek a levegőnél és a talajhoz közel terjedhetnek, és a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkothatnak. Kerülje el a tűz- vagy robbanásveszélyes koncentrációk kialakulását a levegőben.
Nyomás alatti tartály. Óvja a napfénytől, és ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Ne permetezze lángra vagy izzó tárgyakra. Megfelelően szellőző helyeken használja.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Kerülje el a tűz- vagy robbanásveszélyes koncentrációk kialakulását a levegőben.
Nyomás alatti tartály. Óvja a napfénytől, és ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Ne permetezze lángra vagy izzó tárgyakra. Megfelelően szellőző helyeken használja.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások:

Tartsa az eredeti tartályban szorosan lezárva. Ne tárolja nyitott vagy felirat nélküli tartályokban.
Tartsa a tartályokat függőlegesen és biztonságosan, elkerülve az esések vagy ütközések lehetőségét.
Nyomás alatti tartály. Szellőztetett helyen, eredeti csomagolásban, hőtől és napfénytől védve tárolandó.
Nyílt lángtól, szikrától és hőforrástól távol kell tartani.
Kerülje a közvetlen napsugárzást.

Összeférhetetlen termékek:

Nem ismert

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Magánháztartások (=nagyközönség =fogyasztók): • Tartsa távol hőforrásoktól, szikrától, nyílt lángtól • Ne használja forró vagy közvetlen napfénynek kitett felületeken • Ne lélegezze be a permetet/gőzöket. • Kerülje a szembe, bőrrel, ruházattal való érintkezést. • Ne egyen, igyon vagy dohányozzon használat közben. • Ne használja zárt és/vagy korlátozott helyen. • Túlzott használat esetén gyúlékony gázok gyúlhathatnak fel a levegőben.
• 20 cm távolságra használja a kezelendő felülettől. kezelve, hogy megakadályozza a levegőben való szétszóródást
• Csak rövid ideig permetezzen, és használat után gondoskodjon a jó szellőzésről

Köztulajdon (adminisztráció, oktatás, szórakozás, szolgáltatások, kézművesek): • Tartsa távol hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól • Ne használja forró vagy közvetlen napfénynek

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

kitett felületeken • Ne lélegezze be a permetet/gőzöket • Kerülje a szembe jutást , bőr, ruházat • Ne egyen, igyon vagy dohányozzon használat közben • Ne használja zárt és/vagy korlátozott helyen • Túlzott használat esetén gyúlékony gázok gyűlhetnek fel a levegőben • Használja 20 cm távolságra a kezelendő felület a levegőben való szétszóródás elkerülése érdekében • Csak rövid ideig permetezzen, és ügyeljen a jó szellőzésre használat után

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonságáról) szerint:

A benne lévő anyagokkal kapcsolatos: bután: TLV-TWA: 800 ppm – 1900 mg/m³ (ACGIH2010) MAK: 1000 ppm 2400 mg/m³ Csúcskorlátozási kategória: II(4) Terhesség kockázati csoportja: D (DFG 2008) propán: TLV-TWA: 1000 ppm - 1800 mg/m³ (propán, ACGIH2010) - Anyag: amin-oxid MA Szisztémás hatások Hosszú távú Munkavállalók belélegzése =6,2 (mg/m³)

Szisztémás hatások Hosszú távú dolgozók bőrön keresztül =11 (mg/ttkg/nap) Szisztémás hatások Hosszú távú fogyasztók belélegzése =1,53 (mg/m³) Szisztémás hatások Hosszú távú fogyasztók bőrön keresztül =5,5 (mg/ttkg/nap) Szisztémás hatások Hosszú távú fogyasztók szájon át =0,44 (mg/ttkg/nap) PNEC Édes víz = 0,0335 (mg/l) üledék Édes víz = 5,24 (mg/kg/üledék) Tengervíz = 0,00335 (mg/l) üledékTengervíz = 0,524 (mg/kg/üledék) időszakos kibocsátás = 0,0335 (mg/l) STP = 24 (mg/l) őrölt = 1,02 (mg/kg őrölt)

Foglalkozási levegős expozíciós határértékek: Nem ismert

Biológiai expozíciós határérték: Nem ismert

DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)):

Nem ismert

PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)):

Nem ismert

8.2 Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezét kell mosni.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:

Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A munkatérben biztonsági zuhanyról és szemmosó berendezésről gondoskodni kell.

Légutak védelme:

A termék belélegzésének elkerülése érdekében megfelelően szellőztetett helyen dolgozzon.

Kézvédelem:

Normál használathoz nem szükséges.

Szem-/arcvédelem:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

	Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.
Bőr-/ testvédelem	Kerülje a bőrrel való közvetlen érintkezést. Jobb, ha antisztatikus pamut ruhát használ.
A környezeti expozíció ellenőrzése:	A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	Cseppfolyósított gázzal, nyomástartó edény alap
Szag	Jellegzetes
Szag küszöbérték	Nem ismert
pH	Nem ismert
Olvadáspont/fagyáspont	0 °C (aktív anyag) 100 °C
Kezdő forráspont és forrásponttartomány	Nem ismert
Lobbanáspont	<-80 °C (folyékony gáz)
Párolgási sebesség	Nem ismert
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem gyúlékony
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Nem ismert
Gőznyomás	3,2 bar 1
Gőzsűrűség	Nem ismert
Relatív sűrűség	Nem ismert
Oldékonyság (oldékonyságok)	Vízben oldódó
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz)	Nem ismert
Öngyulladási hőmérséklet	405 °C
Bomlási hőmérséklet	nem meghatározott
Viszkózitás	Nem ismert
Robbanásveszélyesség	Nem ismert
Oxidáló tulajdonságok	Nem ismert

9.2 Egyéb információk: Nem ismert

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség: Nem ismert

10.2 Kémiai stabilitás: Rendeltetésszerű kezelés és tárolás esetén nincs veszélyes reakció

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismert

10.4 Kerülendő körülmények: Kerülje az éghető anyagokkal való érintkezést. A termék meggyulladhat. Az aeroszolos termék 36 hónapot meghaladó ideig stabil, és normál tárolási körülmények között veszélyes reakciók nem léphetnek fel, mivel a tartály szinte hermetikusan lezár.

A fémtartály károsodásának elkerülése érdekében tartsa távol savas vagy bázikus termékektől. Az 50 °C feletti hőmérséklet miatti melegebbé váló figyelés megnövelte a nyomást a tartályban, ami a henger deformálódásához vezet egészen a

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

kitörésig.	
10.5 Nem összeférhető anyagok: Gyúlékony gázokat fejleszthet elemi fémekkel, nitridekkel, szerves szulfidokkal, erős redukálószerekkel érintkezve. Szerves szulfidokkal, erős redukálószerekkel érintkezve mérgező gázokat fejleszthet.	
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik le	
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk	
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ	
11.1.1 Keverékek:	
Akut toxicitás	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Bőrkorrózió/bőrirritáció	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Csírasejt-mutagenitás	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	<p>A benne lévő anyagokkal kapcsolatos: bután: EXPOZÍCIÓS UTAK: Az anyag bejuthat a szervezetbe belégzéssel. BELÉGZÉSI KOCKÁZAT: Az elhatárolás elvesztésekor ez a folyadék nagyon gyorsan elpárolog, kiszorítva a levegőt és súlyos fulladásveszélyt okozva zárt helyen. RÖVID IDEJŰ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI: A folyadék gyors elpárolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. AKUT VESZÉLYEK/TŰNETEK BELÉLEGZÉS Álmoság. Esméletlenség. BŐRRE JUTÁS A FOLYADÉKKAL: FAGYÁS. SZEMEK FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS. MEGJEGYZÉSEK A levegőben lévő magas koncentráció oxigénhiányt okoz, ami az eszméletvesztés vagy a halál kockázatát okozhatja. izobután: EXPOZÍCIÓS UTAK: Az anyag bejuthat a szervezetbe belégzéssel. BELÉGZÉSI KOCKÁZAT: Ennek a gáznak a levegőben veszélyes koncentrációja nagyon gyorsan kialakul a tárolóeszköz elvesztésével. RÖVID IDEJŰ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI: A folyadék gyors elpárolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a szív- és érrendszerre, okozhat funkciókárosodást és légzési elégtelenséget. A magas</p>

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml


Készült: 2025.01.24.

	szintű expozíció halált okozhat. AKUT VESZÉLYEK/TÜNETEK BELÉLEGZÉS Légszomj. Fulladás BŐRRE JUTÁS A FOLYADÉKKAL: FAGYÁS. SZEMEK FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	propán: EXPOZÍCIÓS UTAK: Az anyag bejuthat a szervezetbe belégzéssel. BELÉGZÉSI KOCKÁZAT: Az elhatárolás elvesztésekor ez a folyadék nagyon gyorsan elpárolog, kiszorítva a levegőt és súlyos fulladásveszélyt okozva zárt helyen. RÖVID IDEJŰ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI: A folyadék gyors elpárolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. AKUT VESZÉLYEK/TÜNETEK BELÉLEGZÉS Álmoság. Eszméletlenség. BŐRRE JUTÁS A FOLYADÉKKAL: FAGYÁS. SZEMEK FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS. MEGJEGYZÉSEK A levegőben lévő magas koncentráció oxigénhiányt okoz, ami az eszméletvesztés vagy a halál kockázatát okozhatja. CL50 Belélegzés (patkány) gőz/por/köd/füst (mg/l/4h) vagy gáz (ppmV/4h) =658 Aminok, C12-14 (páros számú)-alkil-dimetil, N-oxidok: LD50 (patkány) Orális (mg/ttkg) =1064 LD50 Dermális (ratornyúl) (mg/testtömeg-kg) =2100 Amin-oxid: Bőrrel való érintkezés: irritáló Szembe kerülés: irritáló, súlyos károsodás veszélye LD50 (patkány) Orális (mg/ttkg) =3600
Aspirációs veszély	a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Egyéb információk	Nincs elérhető adat.
12. SZAKASZ: Ökológiai információk	
12.1 Toxicitás	
A benne lévő anyagokkal kapcsolatban: Aminok, C12-14 (páros számú)-alkil-dimetil, N-oxidok: Toxikus hatás halakra - LC50 Pimephales promelas, 96h =2670 mg/l (irodalmi érték) Toxicitás daphniára és más vízi gerinctelenekre - EC50 Daphnia magna, 24h =3,1 mg/l Mérgező hatás algákra - EC50 Pseudokirchnerella subcapitata, 72h =0,266 mg/l (irodalmi érték) Amin-oxid: Toxicitás halakra - LC50 (hal): 1,5 mg/l Toxicitás daphniára és más vízi gerinctelenekre - EC50 (Daphnia magna, 48h): 46 mg/l Toxicitás algákra - EC50 (Scenedesmus subspicatus, 702	

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

óra): mg/l Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A környezetszennyezés elkerülése érdekében a helyes munkamódszernak megfelelően használja.	
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság	
Amin-oxid: Biológiai lebonthatóság 100%.	
12.3 Bioakkumulációs képesség	
Nincs elérhető adat.	
12.4 Talajban való mobilitás	
Nincs elérhető adat.	
12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei	
Nincs elérhető adat.	
12.6 Egyéb káros hatások: További meghatározó információ nem áll rendelkezésre.	
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok	
A termék csomagolóanyagait, maradványait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell ártalmatlanítani.	
Ártalmatlanítás: A hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, üres tartályokat kell leadni végső ártalmatlanításra, és fel kell szerelni a gyúlékony folyadékokat és gázhulladékot tartalmazó, túlnyomásos tartályok biztonságos kezelésére. A 70 °C-ot meghaladó hőmérsékletre hevített üres tartály szétrepedhet. Ha lehetséges, térjen vissza. Működtesse a helyi nemzeti előírások szerint	
Hulladékazonosító kód: Nem ismert	
Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni. 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradvánnyá tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.	
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk	
A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján:	
14.1 UN szám	1950 
14.2 ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés	ADR/RID/IMDG: Tűzveszélyes AEROSOL ADR/RID/IMDG: AEROSOL gyúlékony ICAO-IATA: AEROSOL gyúlékony
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	
Osztály:	ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Osztály: 2
Osztályozási kód:	ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Címke: 2.1
Szállítási kategória:	ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Korlátozott mennyiség: 1 liter IMDG - EmS: F-D, S-U
Alagút korlátozási kód:	ADR: Alagútkorlátozási kód: D

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: 2025.01.24.

14.4 Csomagolási csoport	Nem ismert
14.5 Környezeti veszélyek	ADR/RID/ICAO-IATA: A termék nem veszélyes a környezetre IMDG: Tengerszennyező anyag: Nem
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	A szállítást a veszélyes áruk szállítására feljogosított járművekkel kell végrehajtani, az A.D.R. szerződés vonatkozó kiadásának és a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően. A szállítást az eredeti csomagolásban és olyan csomagolásban kell végezni, amely tartalomnak ellenálló anyagokból készült, és nem valószínű, hogy ez veszélyes reakciókat vált ki. A veszélyes áruk be- és kirakódásának folyamata megfelelő képzésben részesült a felkészültség kockázatairól és a vészhelyzetek esetén alkalmazható lehetséges eljárásokról
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	Nem ömlesztett szállításra szolgál
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint: Lásd 2.2 pont 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Felhasználások engedélyezése és/vagy korlátozása:	-
15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA):	Ennél a termékénél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.
16. SZAKASZ: Egyéb információk	
Rövidítések	
DNEL	Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Ultra Erős Hajhab 300ml

Készült: **2025.01.24.**

PNEC	Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag
vPvB	Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív
Keverékek osztályozásának módszere: CLP törvény szerint, számításos módszerrel, GHS-szoftverrel.	
Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel	
<p>H-mondatok: H220 =Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280 =Alulnyomású gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat. H302 =Lenyelve ártalmas. H315 =Bőrirritációt okoz. H318 =Súlyos szemkárosodást okoz. H400 = Nagyon mérgező a vízi élővilágra H411 = Mérgező a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz. H317 = Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 =Súlyos szemirritációt okoz.</p>	
<p>Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.</p> <p>Főbb normatív hivatkozások: 1907/2006/EK rendelet 1272/2008/EK rendelet (EU) 2020/878 rendelet</p>	
Képzésre vonatkozó tanácsok: Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyi anyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.	
Változtatások: -	