

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név:	Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP
Az azonosítás egyéb eszközei:	Termékkódok: 202013

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások:	Professzionális kozmetikai felhasználásra
-----------------------------	---

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:	Imperity Europe Ltd. Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous Street 35. 3/301
A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:	export@imperity.it

1.4 Sürgősségi telefonszám

A 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet alapján:	
Sürgősségi telefonszám:	Magyar Mérgezési Információs Központ (ETTSZ) Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

	3. kategória Gyúlékony folyadék: H226 Gyúlékony folyadék és gőz. 3. kategória Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás: H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
--	--

2.2 Címkézési elemek

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Veszélyt jelző szimbólum(ok):	
Figyelmeztetés:	Nem ismert
Figyelmeztető H mondatok:	H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó hatással.
Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:	P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: **2025.01.24.**

	P233 Az edényzetet szorosan lezárva kell tartani. P280 Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt / arcvédőt. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra): haladéktalanul vegye le az összes szennyezett ruhát. A bőrt vízzel / zuhanyzóval öblítse le. P370 + P378 Tűz esetén száraz vegyszert, habot vagy széndioxidot kell használni.				
Tartalmaz:	Hidroxi-citronella, 3- (3,4-metilén-dioxi-fenil) -2-metil-propionsav, METIL CEDRIL CHETONE, ISO E SUPER				
2.3 Egyéb veszélyek					
	Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.				
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk					
3.1 Keverékek					
Az összetevők adatai:					
Összetétel	Koncentráció (%)	CAS szám	REACH szerinti regisztrációs szám	EU szám	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás (CLP)
HEXAMETHYLD ISIOSSANE	1 - 5	107-46-0	01-2119496108-31	203-492-7	Flam. Liq. 2 H225, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
Ottametilciclot etrasilossano	0,1 - 1	556-67-2	01-2119529238-36	209-136-7	Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361f, Aquatic Chronic 4 H413
ISO E SUPER	0,1 - 1	54464-57-2	01-219489989-04	259-174-3	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411
3- (3,4-Metilén-dioxi-fenil) -2-Methylpropional	0 - 0,1	1205-17-0	17-2119423668-32	214-881-6	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 2 H411

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

METHYL CEDRYL KETONE	0 - 0,1	32388-55-9	17- 2119425237- 43-0000	251-020-3	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 1 H410
Hydroxycitrone Illal	0 - 0,1	107-75-5	01- 2119973482- 31	203-518-7	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1A H317

A keverék osztályozásáért a gyártó felelős, számítást nem végeztem.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések	Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Belégzés esetén:	Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel érintkezés esetén:	Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Az áldozatot azonnal kórházba kell szállítani.
Szembejutás esetén:	Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:	A száját vízzel ki kell öblíteni. Tilos hánytatni! Orvoshoz kell fordulni.

4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem ismert

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüneteknek megfelelően kell ellátni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:	Vízpermetet, szén-dioxidot, alkohol-álló habot kell használni.
----------------------	--

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem ismert

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. Tűz esetén a tartályt hűteni szükséges.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelést kell használni. A porképződést el kell kerülni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A por belégzését el kell kerülni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.

6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani. Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések:	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
Tűz- és robbanásvédelmi előírások:	Nem ismert

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások:	Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.
Összeférhetetlen termékek:	Nem ismert

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, nem áll rendelkezésre információ más speciális felhasználhatóságról.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonságáról) szerint:

Foglalkozási levegős expozíciós határértékek: Nem ismert

Biológiai expozíciós határérték: Nem ismert

DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)):
Nem ismert

PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)):
Nem ismert

8.2 Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezét kell mosni.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:	Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A munkatérben biztonsági zuhanyról és szemmosó berendezésről gondoskodni kell.
---	--

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

Légutak védelme:	Normál használat esetén nem szükséges. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Hosszantartó, intenzív expozíció esetén szűrővel ellátott légzőkészüléket vagy környezeti levegőtől független légzőkészüléket ajánlott használni.
Kézvédelem:	Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit.
Szem-/arcvédelem:	Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.
Bőr-/ testvédelem	Védőruházatot ajánlott viselni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, majd ki kell tisztítani az újbóli használat előtt. A bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal.
A környezeti expozíció ellenőrzése:	A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	Folyékony, színtelen
Szag	Jellegzetes
Szag küszöbérték	Nem ismert
pH	Nem ismert
Olvadáspont/fagyáspont	Nem ismert
Kezdő forráspont és forrásponttartomány	Nem ismert
Lobbanáspont	40 ° C
Párolgási sebesség	Nem ismert
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem ismert
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Nem ismert
Gőznyomás	Nem ismert
Gőzsűrűség	Nem ismert

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

Relatív sűrűség	0,885 Kg/l
Oldékonyság (oldékonyságok)	Vízben oldhatatlan
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz)	Nem ismert
Öngyulladási hőmérséklet	Nem ismert
Bomlási hőmérséklet	Nem ismert
Viszkozitás	Nem ismert
Robbanásveszélyesség	Nem ismert
Oxidáló tulajdonságok	Nem ismert
9.2 Egyéb információk: VOC (2010/75 / EK irányelv): 50,00% - 442,51 g / liter. VOC (illékony szén): 2,42% - 21,40 g / liter.	
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség	
10.1 Reakciókészség: A normál használati körülmények között nincs különösebb veszélye a többi anyaggal való reakciónak.	
10.2 Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.	
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: A gőzök robbanó keverékeket is képezhetnek a levegővel.	
10.4 Kerülendő körülmények: Kerülje a túlmelegedést. Kerülje az elektrosztatikus feltöltések összegyűjtését. Kerülje az összes gyújtóforrást.	
10.5 Nem összeférhető anyagok: Nem áll rendelkezésre információ.	
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Hőbomlás vagy tűz esetén az egészségre potenciálisan veszélyes gázok és gőzök szabadulhatnak fel.	
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk	
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ	
11.1.1 Keverékek:	
Akut toxicitás	Ciklopentasziloxán LD50 (orális)> 5000 mg / kg LD50 (dermális)> 2000 mg / kg LC50 (belégzés) .8,67 mg / l 4h aeroszol HEXAMETHYLDISILOSSANE LD50 (orális)> 12000 mg / kg patkány LD50 (dermális)> 2000 mg / kg patkány LC50 (belégzés) .106 mg / l patkány (expozíció 4 óra)
Bőrkorrózió/bőrirritáció	Nem ismert
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Nem ismert
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Nem ismert
Csírasejt-mutagenitás	Nem ismert
Rákkeltő hatás	Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.
Reprodukciós toxicitás	Nem ismert
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nem ismert
Ismétlődő expozíció utáni célszervi	Nem ismert

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

toxicitás (STOT)	
Aspirációs veszély	Nem ismert
Egyéb információk	Nem ismert
12. SZAKASZ: Ökológiai információk	
12.1 Toxicitás	
HEXAMETHYLDISILOSSAN E LC50 - a halak számára. 3,02 mg / l / 96 óra	
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság	
Ciklopentasziloxán NEM gyorsan biodegradálható.	
12.3 Bioakkumulációs képesség	
Nem áll rendelkezésre információ.	
12.4 Talajban való mobilitás	
Nem áll rendelkezésre információ.	
12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei	
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék 0,1% -nál nagyobb mértékben PBT-t vagy vPvB-t nem tartalmaz.	
12.6 Egyéb káros hatások: További meghatározó információ nem áll rendelkezésre.	
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok	
A termék csomagolóanyagait, maradékait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell ártalmatlanítani.	
Ártalmatlanítás: A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. Össze kell keverni az anyagot egy éghető oldószerrel, és el kell égetni egy utóégetővel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégető kemencében.	
Hulladékazonosító kód: Nem ismert	
Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni. 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.	
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk	
A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján:	
14.1 UN szám	ADR / RID, IMDG, IATA: 1266
14.2 ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés	ADR / RID: PERFÜMÉRIA TERMÉKEK IMDG: PERFÜMÉRIA TERMÉKEK IATA: PERFÜMÉRIA TERMÉKEK
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	ADR / RID: Osztály: 3 Címke: 3 

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

	 IMDG: Osztály: 3 Címke: 3  IATA: Osztály: 3 Címke: 3
Osztály:	3
Osztályozási kód:	Nem ismert
Szállítási kategória:	Nem ismert
Alagút korlátozási kód:	Nem ismert
14.4 Csomagolási csoport	ADR / RID, IMDG, IATA: III
14.5 Környezeti veszélyek	ADR / RID: NEM
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	ADR / RID: HIN - Kemler: 30 Limited Mennyiségek: 5 L Alagút korlátozás kód: (D / E) IMDG: Különleges rendelkezés: - EMS: F-E, S-D Limited Mennyiségek: 5 L IATA: rakomány: legfeljebb mennyiség: 220 L Csomagolás utasítás: 366 Pass .: Maximum mennyiség: 60 l Csomagolás utasítás: 355 Speciális utasítások: A3, A72
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	Nem ismert
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint: Lásd 2.2 pont 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: 2025.01.24.

	és keverékek osztályozásáról, címkzéséről és csomagolásáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Felhasználások engedélyezése és/vagy korlátozása:	-
15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA):	Ennél a terméknel nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.
16. SZAKASZ: Egyéb információk	
Rövidítések	
DNEL	Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)
PNEC	Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag
vPvB	Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív
Keverékek osztályozásának módszere: CLP törvény szerint, számításos módszerrel, GHS-szoftverrel.	
Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel	
H-mondatok: Gyúlékony folyadék, 2. kategória Gyúlékony folyadék, 3. kategória Reprodukciós toxicitás, 2. kategória Szemirritáció, 2. kategória Bőrirritáció, 2. kategória Bőrszenzibilizáció, 1. kategória Bőrszenzibilizáció, 1A kategória Veszélyes a vízi környezetre, akut toxicitás, 1. kategória Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 1. kategória Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 2. kategória Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 3. kategória Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 4. kategória H225 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.	

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Szuper Fény Spray 125ml IP

Készült: **2025.01.24.**

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó hatással.

H413 A vízi élővilágra hosszú távon káros hatású lehet.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a **2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, **44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet** és módosítása a **33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet** (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

Képzésre vonatkozó tanácsok: Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyianyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.

Változtatások: -