

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®

1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
Singularity Krémhajfesték 100ml

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Azonosított felhasználás: kozmetikai termék - hajfesték
Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó adatai:

Imperity Europe Ltd.

Ciprus

CY-1065 Nicosia

Chr. Mofaki Big. Stasikratous Street 35. 3/301

Biztonsági adatlapért felelős:

Imperity Europe Ltd.

Ciprus

CY-1065 Nicosia

Chr. Mofaki Big. Stasikratous Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 08-16 h CET): Magyar

Mérgezési Információs Központ (ETTSZ) Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 A keverék osztályozása

2.1.1 A keverék osztályozása az 1999/45/EK és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

Egészség:	R 43	Xi (irritatív) Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
Megjegyzés:		Egyéni érzékenységtől függően irritációt válthat kiszembe, bőrre jutva, belélegezve, vagy lenyelve.

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®

Biztonságtechnika: Nem veszélyjel köteles.

Környezet: R 52/53 Nem veszélyjel köteles
Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat

2.2 Címkézési elemek

2.2.1 Veszélyszimbólum és jel:



Veszélyes összetevő(k): -

A címkén külön feltüntetendő: -

R-mondat: R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhatS-mondat: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S
37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]:
lásd 14. fejezetben

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301




E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY[®]
MILANOA termék kozmetikai készítmény, ezért a fenti címszövegek alkalmazása nem kötelező.
mk2.3 Egyéb veszélyek
nincs adat**3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok**

3.1 Keverékek

Kémiai jelleg: Krémhajfesték különböző színekben

Összetevők/veszélyes összetevők::

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszély-jel	Kockázati mondat	Koncentráció tömeg %
Cetearil alkohol	-	8005-44-5	-	-	10-20
Propilén-glikol	200-338-0	57-55-6	-	-	5-10
Lauril alkohol	203-982-0	112-53-8			2-7
Ammónium hidroxid 	215-647-6	1336-21-6	C, N	R 34, R 50	< 5
Ricinusolaj, hidrogénezett, etoxilált	-	61788-85-0	-	-	< 5
Decil oleát	-	3687-46-5	-	-	< 5
Mirisztil-alkohol 		112-72-1	Xi	R 36/37/38	< 3
Alkil poliglikoléter foszforsavészter		25852-45-3	-	-	< 3
Pantenol	-	81-13-0	-	-	< 0,3
3-amino-N-karboxi- metil-N,N-dimetil-1- propánaminium, N- kókusz-acil- származékok, hidroxidok, belső sók 		61789-40-0	Xi	R 36	< 1



Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous


Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO [®]

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszély-jel	Kockázati mondat	Koncentráció tömeg %
N,N-dimetil-N-2-propenil-2-propén-1-aminium, klorid, 2-propénamiddal képzett polimer	-	26590-05-6	-	-	0,1
Búzaféherje-hidrolizátum	305-225-0	70084-87-6	-	-	0,1
Aszkorbinsav	200-066-2	50-81-7	-	-	0,1
Mandulaolaj	-	8007-69-0	-	-	0,1
Hidrolizált mandula protein	-	73049-73-7	-	-	0,05
kálium palmitoil hidrolizált búzaprotein	-	-	-	-	0,05
Butilén-glikol	203-529-7	107-88-0	-	-	0,2
camelia sinensis levél kivonat	283-519-7	84650-60-2	-	-	0,1
tetranátrium-etilén-diamin-tetraacetát	200-573-9	64-02-8	Xn, Xi	R 22, R 41	0,1
 Nátrium-szulfid	231-821-4	7757-83-7	Xi	R 37	0,2
 Nátrium-hidroszulfid	231-890-0	7775-14-6	Xn	R 7, R 22, R 31	0,2
Illatanyag	keverék	keverék	-	-	0,1

A termék tartalmazhat:

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszély-jel	Kockázati mondat	Koncentráció tömeg %
p-fenilén-diamin 	203-404-7	106-50-3	T, Xi, N	R 23/24/25, R 36, R 43, R 50/53	< 2,0











Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszélyjel	Kockázati mondat	Koncentráció tömeg %
3-aminofenol 	209-711-2	591-27-5	Xn, N	R 20/22, R 51/53	< 1,0
N-fenil-p-feniléndiamin szulfát	225-173-1	4698-29-7	-	-	< 0,9
4-aminofenol 	204-616-2	123-30-8	Xn, N	R 20/22, R 50/53 R 68 Muta. 3. kat.	< 0,9
4-amino-2-hidroxitoluol 	-	2835-95-2	Xi	R 36/37/38	< 1,2
2-Metilrezorcín 	210-155-8	608-25-3	T, C	R 23/24/25, R 34	< 1,0
Klórrezorcín 	-	95-88-5	Xn	R 22	< 0,8
2-amino-4-hidroxietyl-aminoanizol szulfát	280-734-8	83763-48-8	-	-	< 0,735
1-naftol 	201-969-4	90-15-3	Xn, Xi	R 20/21, R 37/38, R 41	< 0,08
N, N, - bisz(hidroxietyl)-p-feniléndiamin szulfát	259-134-5	54381-16-7	-	-	< 1,09
2,5-diaminotoluol-szulfát 	210-431-8	615-50-9	T, Xn, Xi, N	R 20/21, R 25, R 43, R 51/53	< 0,62
5-amino-6-klór-o-krezol	283-144-9	84540-50-1	-	-	< 0,8
Rezorcín 	203-585-2	108-46-3	Xn, Xi, N	R 22, R 36/38, R 50	< 0,85
2-amino-3-hidroxi piridin 	-	16867-03-1	T, Xi	R 36/37/38	< 0,8
bisz(4-hidroxi-N-metilanilínium)-szulfát 	200-237-1	55-55-0	Xn, Xi, N	R 22, R 48/22, R 43, R 50/53	< 0,8
2,4-diamino fenoxietanol szulfát	274-713-2	70643-20-8	-	-	< 0,8

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszélyjel	Kockázati mondat	Koncentráció tömeg %
2-[bisz-(2-hidroxi-etil-)amino-]5-nitrofenol	-	59820-43-8	-	-	< 0,5
2-(4-amino-2-nitroanilin-)etanol	220-701-7	2871-01-4	-	-	< 0,3
3-[(4-amino-6-bróm-5,8-dihidro-1-hidroxi-8-imino-5-oxo-2-naftil-)amino-]N,N,N-trimetil-anilinium-klorid	268-544-3	68123-13-7	-	-	< 0,3
2-[(2-nitro-fenil-)amino-]etanol	225-555-8	4926-55-0	-	-	< 0,3

Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

Belégzés: Vigyük friss levegőre a sérültet, biztosítsunk nyugalmat számára.

Bőr: A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A bőrre került anyagot bő vízzel, szappannal mossuk le. Tartós bőrirritáció/szenzibilizáció kialakulása esetén forduljunk orvoshoz.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan folyóvízzel, a szemhéjak széthúzása mellett. Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Nagy mennyiség lenyelése esetén hívjunk orvost.

- 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
A folyamatos érintkezés felületaktív anyagokat tartalmazó kozmetikai termékekkel (szappanok, samponok, egyéb kozmetikumok) a hidrolipid réteg elszegényedését, kiszáradását okozhatja, ami a bőr természetes védőrétege. Ez bőrsérülések kialakulásához vezethet, ami tovább gyengíti a bőrt a külső hatásokkal szemben. A termékek mindennapos professzionális alkalmazása egyéni védőfelszerelés nélkül (kesztyű vagy más védőfelszerelés) túlérzékenységet, hosszú távol súlyos egészségkárosodást okozhat.
- 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés alkalmazandó.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [28/2011. (IX. 6.) BMrendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes „E”

Tűzveszélyességi fokozat: -

Megjegyzés: Magas hőmérsékleten az emulzió szétesik és az olajos fázis meggyulladhat.

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

Az égő környezetnek megfelelően: szén-dioxid, por, vízpermet.

Nem alkalmas oltóanyag:

Nincs megadva.

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék:

Magas hőmérsékleten szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb ártalmas gázok és gőzök keletkezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Speciális

tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben önhordóslégzőkészülék.

További útmutató:

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Különgyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz és égési maradékok az előírások szerintártalmatlanítandók.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Egyéni védőeszközök (lásd a 8. fejezetet).
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést.
A kiömlött anyag csúszásveszélyt jelent
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.
Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
- 6.3 A területi elhatárolás és aszennyezés-mentesítés módszerei és anyagai
A kiömlött terméket ártalmatlanítás céljából gyűjtsük össze folyadékfelszívó anyaggal (homok, fűrészpor, stb.) és helyezzük megfelelő tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő.
A kiömlött anyagot nem szabad visszarakni az eredeti edényzetbe és újrahasznosítani. A szennyezett területet bő vízzel kell lemosni.
- 6.4 Hivatkozás más fejezetekre
Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet. Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás

- 7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A vegyi anyagokra vonatkozó előírásokbetartandók.
Követni kell a csomagoláson/címkén/kezelési útmutatón megadott utasításokat. Nem szabad a terméket a megadottaktól eltérő módon alkalmazni.

Nem szabad sérült, irritált vagy beteg fejbőrre alkalmazni. A termék allergiás reakciót okozhat, ezért a használata előtt tesztet kell végezni az alábbiak szerint: tisztítsunk meg alkohollal egy kb. 1 cm²-es bőrfelületet a fül mögött. Tegyük kis mennyiségű terméket a megtisztított bőrre. Hagyjuk megszáradni a terméket és ismételjük meg kétszer vagy háromszor a folyamatot. Várjuk 48 órát, a terméket nem szabad lemosni. Bőrvörösség, viszketés esetén ne alkalmazzuk a terméket.

A fodrász a teszt nélkül nem tud információt adni a termék alkalmazásának veszélyeiről.

Figyelmeztetés: a felhasználás során készített keverék hidrogén-peroxidot tartalmazhat.

A termék felhasználása:

Követni kell a csomagoláson/címkén/kezelési útmutatón megadott utasításokat. Nem szabad a terméket a megadottaktól eltérő módon alkalmazni.

Nem szabad a terméket a szempillákon vagy a szemöldökön használni.

Közvetlenül a hajfestés előtt vagy után nem szabad dauervizet használni.

Fém tartalmú festékekkel kezelt hajon nem szabad használni.

Az alkalmazási időt be kell tartani.

A festés után az esetlegesen bőrön vagy ruhán maradó festéket azonnal le kell mosni. Az elkészített (festék/oxikrém) hajszínező keveréket azonnal fel kell használni, a fel nem használt maradékot meg kell semmisíteni.

Az elkészített (festék/oxikrém) hajszínező keveréket nem szabad légmentesen lezárni, mert a hidrogén-peroxid bomlása következtében megnő a nyomás és az edényzet felhasadhat.

A fodrász köteles tájékoztatni az ügyfeleket a termék veszélyeiről, a szükséges óvintézkedésekről és tanácsokról, a termék által okozott allergiás reakcióiról.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Nikkelből készült eszközök használata kerülendő.

Alkalmazása során kerülni kell az ékszerek viselését.

Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A készítmény használata közben enni, inni és dohányozni tilos.

Kezelési hőmérséklet: nincs adat

- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt A vegyi anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be.
Az eredeti, jól lezárt göngyölegben, hűvös, jól szellőztetett helyen, közvetlen napsütéstől és hőforrástól védve, működő elektromos berendezésektől távol tárolandó. Lúgoktól, redukáló szerektől, fémektől elkülönítve tárolandó.
Ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve tartandó
Tárolási hőmérséklet: szobahőmérsékleten, de mindenképpen 5°C felett.
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás:
hajfesték (kozmetikai termék)

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés (általános vagy helyi elszívás).

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhetőértékek:

[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]

Nincs expozíciós határértékkel rendelkező komponens.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Nem szükséges.

Kéz védelme: egyszer használatos gumikesztyű, hosszúszerű (az alkart is védő)

Kézvédő krém használata javasolt.

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

**PROFESSIONAL
IMPERITY[®]
MILANO**

Megjegyzés: a kesztyű anyagának kiválasztásánál a gyártó által megadott minőségi paramétereket is figyelembe kell venni, valamint tesztelni kell a kesztyűt az adott munkahelyi körülményekre.

Szemvédelem: nem szükséges

Bőrvédelem: nem szükséges

A környezeti expozíció korlátozása:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Megjelenés:

Halmazállapot:	krém
Szín:	fehéres
Szag:	jellegetes

Állapotváltozás:

Olvadáspont/olvadáspont tartomány:	nincs adat
Forráspont/forráspont tartomány:	nincs adat

További jellemzők:

Lobbanáspont:	nem alkalmazható
Gyulladási hőmérséklet:	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet:	nincs adat
Gőznyomás (20°C-on):	nincs adat
Robbanásveszély:	nem robbanásveszélyes
Bomlási hőmérséklet:	nincs adat
Oxidálási tulajdonságok:	nincs adat
Sűrűség, 20°C-on:	nincs adat
Oldhatóság vízben:	nincs adat

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®

Oldhatóság egyéb oldószerekben:	nincs adat
Oktanól/víz megoszlási együttható Log Pow:	nincs adat
érték, 20°C-on:	8,0 – 11,5
Dinamikai viszkozitás 20°C-on:	nincs adat

10. Stabilitás és reakciókészség

- | | | |
|------|----------------------------------|---|
| 10.1 | Reakciókészség: | Nincs adat. |
| 10.2 | Kémiai stabilitás: | A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása esetén stabil. |
| 10.3 | A veszélyes reakciók lehetősége: | Nincs adat. |
| 10.4 | Kerülendő körülmények: | Melegítés, szennyezés, napfény. |
| 10.5 | Nem összeférhető anyagok: | Lúgok, redukálószeresek, fémek. |
| 10.6 | Veszélyes bomlástermékek: | Nincs adat.
Veszélyes égéstermékek: lásd 5. fejezetet. |

11. Toxikológiai adatok**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Orális:

Dermális:

Inhalációs:

Irritáció –maró hatás:

Bőrrmarás/bőrirritáció:

nem irritatív (komponensek alapján)

Súlyos szemkárosodás/

nem irritatív (komponensek alapján)

szemirritáció:

Belégzés:

nem irritatív (komponensek alapján)

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

**PROFESSIONAL
IMPERITY[®]
MILANO**

Lenyelés:	nem irritatív (komponensek alapján)
Megjegyzés:	Egyéni érzékenységtől függően irritációt válthat ki szembe, bőrre jutva, belélegezve, vagy lenyelve.
Szenzibilizáló hatás:	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
Krónikus toxicitás:	Ismételt érintkezés a bőr kiszáradását okozhatja.
Egyéb adatok, specifikus hatások:	
Rákkeltő hatás:	nem ismert, ill. nem rákkeltő
Csírsejt mutagenitás:	nem ismert, ill. nem mutagén
Reprodukciós toxicitás:	nem ismert, ill. nem reprodukció károsító
Aspirációs veszély:	nem ismert
12. Ökológiai információk	
12.1 Toxicitás	A termékre nem áll rendelkezésre adat.
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Biobonthatóság:	Nincs adat.
12.3 Bioakkumulációs képesség:	Nem áll rendelkezésre adat.
12.4 A talajban való mobilitás Mobilitás vízben:	Nincs adat. Nincs adat. Nem
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei	szükséges.

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®**12.6 Egyéb káros hatások**

Hatása a környezetre:

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Vízveszélyességi besorolás (német):

-

13. Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító szám:

EWC kód: 07 06 01*

Vizes mosófolyadékok és anyalúgok.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni.

EWC kód: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: kis mennyiség a háztartási hulladékkal együtt lerakható.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous
Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

**14. Szállításra vonatkozó információk**

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEMrend.]

Közúti / Vasúti ADR / RID-GGVS/E besorolás: Nem tartozik RID/ADR hatálya alá

Vízi szállítás:

Folyami/Tengeri IMDG/GGVSee besorolás: Nem besorolt

Légi szállítás: ICAO / IATA besorolás: Nem besorolt.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (Mód.: 453/2010/EU rendelettel) előírásainak megfelelően készült.

Ez egy jogilag nem kötelező adatlap, de a REACH 32. cikkében leírt információk továbbítására használjuk.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai: Az
eredeti (gyártói) biztonsági adatlap
A magyar és az EU veszélyesanyag-lista
Vonatkozó magyar rendeletek és EUDirektívák

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

**PROFESSIONAL
IMPERITY[®]
MILANO**

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:

R 7	Tűzet okozhat
R 20/21	Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R
20/22	Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 22	Lenyelve ártalmas
R 23/24/25	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R
25	Lenyelve mérgező (toxikus)
R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R
34	Égési sérülést okoz
R 36	Szemizgató hatású
R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású
R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R
37	Izgatja a légutakat
R 37/38	Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R
41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 48/22	Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 68	Maradandó egészségkárosodást okozhat

Imperity Europe Ltd.

Cím: Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous

Street 35. 3/301

E- mail: export@imperity.it

PROFESSIONAL
IMPERITY
MILANO®

Felülvizsgálat:			
Fejezet	Változtatás tárgya	Dátum	Változat- szám
1.	Névváltoztatás	2012. 03. 12.	2
5.	Jogszabályváltozás		
10.	feltüntetése		
	Nemösszeférhető anyagokfeltüntetése		